

Compuprint 4247-Z03 Imprimante multi formes

Compuprint 4247-Z03



Industrielle

Une impression ultra rapide et fiable pour les environnements d'affaires les plus exigeants

Haute fiabilité - faible coût de possession

Conçues pour des performances d'impression élevées au sein d'environnements exigeants (du bureau à l'entrepôt), les imprimantes industrielles Compuprint 4247 offrent une fiabilité professionnelle à un coût de possession particulièrement attractif. Avec une durée de vie fonctionnelle, un faible coût par page et un fonctionnement irréprochable, les imprimantes de Compuprint offrent une valeur économique qu'aucune imprimante laser ne peut fournir. Pour les applications stratégiques pour lesquelles la fiabilité est essentielle ou lorsque le coût d'impression est un critère déterminant, l'imprimante Compuprint 4247 est prête à satisfaire tous les besoins professionnels sans affecter les bénéfices..

Vitesse élevée, nombreuses fonctionnalités

Avec sa vitesse d'impression jusqu'à 1100 cps¹ et sa coque durable en métal, Compuprint 4247-Z03 a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans les environnements les plus exigeants et les plus rigoureux. En option : double chemin de papier direct frontal avec tracteurs à 6 ergots ultra robustes avec détecteurs de mouvement pour un chargement facile des formulaires et un mouvement fiable du papier permettant d'imprimer une vaste gamme de formulaires.

POINTS FORTS

- Impression rapide, fiable et silencieuse jusqu'à 1100 cps¹ sur 8 formulaires partiels
- Conception robuste pour une meilleure durabilité dans les environnements difficiles
- Configuration possible dans un placard ou sur un socle
- Ethernet en option avec support IPDS™
- Gestion à distance évoluée
- Chargement des formulaires et ajustement de l'épaisseur automatiques



Améliorez la productivité avec la fonction puissante de gestion à distance

L'utilitaire de gestion d'imprimantes à distance inclus avec le contrôleur Ethernet en option permet aux utilisateurs d'afficher l'état en temps réel de chaque imprimante du réseau, la configuration à distance et simultanée de plusieurs imprimantes et l'accès à distance à toutes les fonctions via un panneau de commande virtuel.

Maximisez vos performances grâce à des consommables fiables et efficaces

Les consommables Compuprint sont fabriqués spécialement pour nos imprimantes avec des formulations spéciales afin de minimiser les défaillances entraînant des frais de temps d'arrêt et de maintenance. Nos consommables sont produits dans le respect des normes de qualité les plus strictes afin d'assurer l'uniformité de tous les lots. En outre, nos consommables subissent un contrôle rigoureux afin de maximiser les performances des imprimantes Compuprint; ils veillent à la sécurité de nos utilisateurs et sont écologiques.

Un système adaptable à vos besoins stratégiques

La combinaison des fonctions de blocage du papier en continu, de basculement et de reliure optimise vos options d'impression pour vous permettre d'accroître la productivité. Les fonctions graphiques adressables en tout point permettent d'imprimer en haute qualité des codes à barres, des logos, des masques, ou autres. La carte Ethernet intégrée prend en charge les protocoles IPDS et SNMP pour permettre la migration depuis les pièces jointes existantes. Pour une souplesse d'installation optimale, l'imprimante peut être placée sur un socle ou dans un placard.

Une grande simplicité d'utilisation et efficacité

Le chargement des formulaires et le réglage du papier automatiques, ainsi que la gestion intelligente personnalisable des formulaires permet de charger et décharger efficacement les formulaires. En outre, le panneau de commande convivial est intuitif pour naviguer efficacement et il dispose d'un écran LCD multilingue 2x24 pour faciliter la lecture des menus et des messages..

S'appuyer sur Compuprint, de fournitures et de l'expérience

Outre la garantie standard, Compuprint propose des services et une assistance technique complets. Pour plus d'informations contacter le distributeur local ou visitez le Web à l'adresse:

www.compuprint.com

Compuprint 4247-Z03 Imprimantes multi-formulaires en bref

Vitesse d'impression ^{max.1}	Modèle 4247-Z03 caractères par seconde (à 10 caractères par pouce): Mode Liste Rapide, 1100 Mode de traitement des données, 800 Mode texte DP, 400 Mode NLQ, 200
Options d'impression	Ligne d'impression maximum 345.44mm/13.6" Espacement vertical: 6 ou 8 lignes par pouce, sélectionnable sur le panneau de commande pour le texte 3, 4, 6, 8 ou 9 lpp, sélectionnable sous le contrôle du programme pour le texte 1/144" sous le contrôle du programme disponible pour les graphiques Espacement horizontal : 10, 12, 15, 16,7, 17,1 et 20 cpp, 10 cpp en mode liste rapide, L'espacement proportionnel est disponible en mode Texte DP et en mode NLQ Code à barres: Postnet, UPC-A, UPC-E, EAN-13, Code 3 of 9, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI and Matrix 2 of 5
Émulations	Standard: Epson FX, IBM® Proprinter III XL et imprimante personnelle IBM 2381 et mode natif 4247 En Option: Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 et mode natif 4247
Gestion du papier	Support de deux chemins pour papier continu Double tracteur frontal Blocage, basculement et reliure du papier Chargement du papier et réglage de l'épaisseur automatiques
Formats du papier	Papiers continus : de 76 mm à 432 mm de largeur, de 76 mm à 610 mm de longueur
Interfaces	Centronics parallèle, série (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT
Caractéristiques physiques	28.4" x 15.7" x 13.8" (721 mm x 399 mm x 351 mm) (LxPxH), 72.6 lb./32.9 kg (poids)
Les conditions environnementales	Humidité relative : de 10 % à 90 % Température : de 10° à 40,6°C: (de 50° a 105°F) Niveau sonore : de 53,9 à 59,7 dBA selon la configuration
Consommables ²	Ruban d'impression pour 20 millions de caractères

Copyright © Compuprint.
Imprimé en Italie 2011

Tous droits réservés.
Tous les autres noms de produits sont
Marques de commerce ou des marques
déposées
de leurs propriétaires respectifs.

Sujet à changement sans préavis.

MAN-10320.00.00

NOTES

- ¹ La vitesse exacte varie selon la complexité du document, la configuration système, du logiciel, du pilote et de l'état..
- ² La durée de la bande dépend de nombreux facteurs, notamment l'état de l'imprimante, réglages de la machine, la qualité du papier et du code à barres. Pour une performance optimale de l'imprimante utiliser uniquement Compuprint véritables consommables..

Informations pour la commande

Imprimante

4247-Z03 Imprimante multi-formes 44D8508-C

Interfaccia Controller (iniziale)

4247-Z03 SBCS Controller avec Parallèle/Série /USB 44D8510-C

4247-Z03 SBCS Controller avec Parallèle /Ethernet 10/100 44D8513-C

4247-Z03 SBCS Controller avec Parallèle /Ethernet 10/100 IPDS 44D8516-C

Options

4247-Z03 Second tracteur - 6 pin 44D8978

4247-Z03 Support pour Imprimante 44D8959

Consommables

4247-Z03 Nastro Nero (20MC) 57P1743-C



Contact Commercial Compuprint
Italie: Tel. +39 011 9892133
Fax. +39 011 9974432
Email: sales@compuprint.com
Internet: www.compuprint.com

